




# สวนพฤกษศาสตร์ระยอง



## ตีนเป็ดทราย

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Cerbera manghas* L.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชื่ออื่นๆ

ตีนเป็ดเล็ก (ภาคกลาง), เทียนหนู เนียนหนู (สตูล), ปงปง (พังงา), ปากเป็ด มะตากอ (มลายู-นราธิวาส), รักขาว (จันทบุรี)

ชื่อสามัญ

Cerbera

ลักษณะทั่วไป

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง 5-10 ม. เปลือกมีสีเทา ผิวของเปลือกเรียบ มียางสีขาว ใบเดี่ยว แตกใบวนรอบกิ่ง รูปหอกกลับแกมรูปช้อน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 12-35 ซม. ปลายมน ปลายสุดเป็นติ่งแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ เส้นใบมีประมาณ 20 คู่ เล็กและขนานกัน ก้านใบยาว 2.5-7 ซม. ดอกช่อ ออกดอกที่ปลายกิ่ง เป็นช่อกระจุก ก้านช่อดอกยาว 5-10 ซม. ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีขาวแกมเขียว กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 2.5-4 ซม. มีกลิ่นหอม ปลายกลีบดอกแหลม ตรงกลางดอกมีสีส้มถึงแดง ผลเดี่ยวรูปไข่ ขนาด 5-9 ซม. ผิวเรียบเป็นมัน สีเขียว ผลสุกมีสีแดงไปจนถึงสีม่วงแก่

นิเวศวิทยา

มีถิ่นกำเนิดที่หมู่เกาะเซเชลส์ ถึงหมู่เกาะแปซิฟิก พบตามป่าชายหาด ป่าชายเลนและป่าพรุภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ของไทย ออกดอกตลอดปี

สรรพคุณ

ยางสดผสมกับน้ำมันไม้ยางนา ผสมและเคี้ยวให้สุก ใช้เป็นยาแก้แผลเน่าเรื้อรัง แต่ต้องระวัง เพราะทุกส่วนของลำต้นเป็นพิษ